

Diamantstreifen • Diamond finishing strips • Strips diamantés



Sortiment, Assortment, Assortiment:
FS5-KP-SO


Inhalt/Contents/Contenu:

- 1 x FSG-1
- 2 x FS5-MKP
- 1 x FS5-FKP
- 1 x FS5-SFKP
- 1 x FS5-XKP



Praxis • Dental surgery • Cabinet dentaire


Desinfizier- und sterilisierbar • Can be disinfected and sterilized • désinfecté et stérilisé



ProxyStrip Nachfüllpackungen
ProxyStrip Refill Packs
ProxyStrip Recharge



FS5-MKP, FS5-FKP,
FS5-SFKP, FS5-XKP



Farbkodierung/Colour code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08	0,04
Breite/Width/Largeur (mm)	5,0	5,0	5,0	5,0
Länge/Length/Longueur (mm)	21,0	21,0	21,0	21,0
REF	10	10	10	5
FS5-MKP				
FS5-FKP				
FS5-SFKP				
FS5-XKP	Sägeverzahnung / with serrated edge / avec dents de scie			

M	Farbkodierung - blau/Colour Code - blue/Code couleur - bleu	Standard/Standard/Standard	37 - 44 µm	ISO No. 524
F	Farbkodierung - rot/Colour Code - red/Code couleur - rouge	Fein/Fine/Fin	30 - 40 µm	ISO No. 514
SF	Farbkodierung - gelb/Colour Code - yellow/Code couleur - jaune	Superfein/Superfine/Superfin	10 - 20 µm	ISO No. 504

Diamantstreifen mit und ohne Sägeverzahnung, Belegung einseitig Diamond finishing strips with and without serrated edge, single sided Strips diamantés avec ou sans dents de scie, couverte sur une seule face


FS3-MX, FS3-FX, FS3-SFX

 diamantfreier Bereich / diamond-free area
 Partie sans diamantation (mm)

← 40 mm →

Farbkodierung/Colour code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	3,75	3,75	3,75
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0



REF


FS3-MX

FS3-FX

FS3-SFX

FS3-X-SO 2 + 4 + 4

FS3-M, FS3-F, FS3-SF

 diamantfreier Bereich / diamond-free area
 Partie sans diamantation (mm)

← 16 mm →

Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	3,75	3,75	3,75
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0



REF


FS3-M

FS3-F

FS3-SF

FS2-M, FS2-F, FS2-SF

 diamantfreier Bereich / diamond-free area
 Partie sans diamantation (mm)

← 16 mm →

Farbkodierung/Colour code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	2,50	2,50	2,50
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0



REF


FS2-M

FS2-F

FS2-SF

Perforierte Diamantstreifen mit und ohne Sägeverzahnung, Belegung einseitig Perforated diamond finishing strips with and without serrated edge, single sided Strips diamantés perforés avec ou sans dents de scie, couverte sur une seule face



FS3-MXP


FS3-MXP, FS3-FXP, FS3-SFXP

diamantfreier Bereich / diamond-free area
Partie sans diamantation (mm)
40 mm


Farbkodierung/Colour code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	3,75	3,75	3,75
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0

10

REF

FS3-MXP	
FS3-FXP	
FS3-SFXP	

2+4+4

FS3-XP-SO 2 + 4 + 4

FS3-MP, FS3-FP, FS3-SFP

diamantfreier Bereich / diamond-free area
Partie sans diamantation (mm)
16 mm

16 mm

Farbkodierung/Colour code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	3,75	3,75	3,75
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0

10

REF

FS3-MP	
FS3-FP	
FS3-SFP	

2+4+4

FS3-P-SO 2 + 4 + 4

FS2-MP, FS2-FP, FS2-SFP

diamantfreier Bereich / diamond-free area
Partie sans diamantation (mm)
16 mm

16 mm

Farbkodierung/Colour code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	2,5	2,5	2,5
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0


10

REF

FS2-MP	
FS2-FP	
FS2-SFP	

M	Farbkodierung - blau/Colour Code - blue/Code couleur - bleu	Standard/Standard/Standard	37 - 44 µm	ISO No. 524
F	Farbkodierung - rot/Colour Code - red/Code couleur - rouge	Fein/Fine/Fin	30 - 40 µm	ISO No. 514
SF	Farbkodierung - gelb/Colour Code - yellow/Code couleur - jaune	Superfein/Superfine/Superfin	10 - 20 µm	ISO No. 504

Diamantstreifen breit, Belegung einseitig Diamond finishing strips wide, single sided Strips diamantés larges, couverte sur une seule face


FS6-M, FS6-F, FS6-SF


Farbkodierung/Colour code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	6,0	6,0	6,0
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0



REF


FS6-M

FS6-F

FS6-SF

FS6-SO 2 + 4 + 4

Perforierte Diamantstreifen 6 mm breit • Perforated diamond strips 6 mm wide Strips diamantés perforés larges 6 mm


FS6-MP, FS6-FP, FS6-SFP


Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

Stärke/Thickness/Épaisseur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	6,0	6,0	6,0
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0



REF


FS6-MP

FS6-FP

FS6-SFP

Die Sortimente • Assortments • Assortiments


 **FS6-SO 2 + 4 + 4**

 **FS3-P-SO 2 + 4 + 4**

 **FS3-XP-SO 2 + 4 + 4**

M	Farbkodierung – blau/Colour Code – blue/Code couleur – bleu	Standard/Standard/Standard	37 - 44 µm	ISO No. 524
F	Farbkodierung – rot/Colour Code – red/Code couleur – rouge	Fein/Fine/Fin	30 - 40 µm	ISO No. 514
SF	Farbkodierung – gelb/Colour Code – yellow/Code couleur – jaune	Superfein/Superfine/Superfin	10 - 20 µm	ISO No. 504